



KB POLYSECT CONCENTRADO HORTAS 100 ML

REF: 160260

DESIGNAÇÃO: KB POLYSECT CONCENTRADO
HORTAS 100 ML

EAN: 3121970158878

UNI/CX: 12

AUTORIZAÇÃO VENDA: nº 00194 concedida
pela DGAV



POLYSECT ULTRA SL é um inseticida sistémico, que atua por contacto e ingestão, para o combate de afídeos cochonilhas, escaravelho, bichado, moscas brancas e tripses

COMPOSIÇÃO: Solução concentrada com 5g/L ou 0,495% (p/p) de acetamiprida.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS:

Proteger os aquários e manter os animais domésticos afastados durante a utilização. Não tocar nas plantas tratadas antes da secagem completa.

Efetuar um ensaio preliminar numa parte da planta a tratar antes de generalizar a aplicação, para avaliar possíveis efeitos fitotóxicos.

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha neonicotinóides mais de duas vezes por cultura e por ano.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Deitar a dose de produto e o volume de água indicados dentro do pulverizador. Agitar bem antes de aplicar, de modo a obter uma calda homogénea.

MODO APLICAÇÃO:

Tratar a totalidade da planta infestada, molhando as folhas e os ramos uniformemente. Em caso de forte infestação, realizar novo tratamento após 14 a 21 dias

Lavar bem o pulverizador após utilização.

Não misturar com outros produtos



CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS.

O acetamipride pertence ao grupo químico dos neonicotinóides e atua no sistema nervoso dos insetos, sendo antagonista do recetor nicotínico da acetilcolina. Atua por contacto e ingestão, os primeiros resultados são visíveis em 24 horas (afídeos). Este produto é ainda sistémico, circula através da seiva das plantas tratadas e permanece ativo durante 3 a 4 semanas, prevenindo, assim, as re-infestações.

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:.

Tratar de Março a Outubro com o tempo ameno e calmo, em dias sem chuva. Tratar ao aparecimento das pragas ou dos primeiros estragos. Em árvores de fruto aplicar preventivamente antes da penetração das lagartas nos frutos.

DOSE DE APLICAÇÃO: 1 a 5 ml/m²

Dose de aplicação recomendada.

5 a 10 ml de produto/L, vol. De calda: 0,1 L/m²

CULTURAS	INSETOS	CONCENTRAÇÃO
ÁRVORES E ARBUSTOS ORNAMENTAIS (Sálvia, azálea, hibisco, loendro, urze, bétula, faia e choupo)	Afídeos, cochonilhas, mosca branca das estufas, trípes	10 ml / L
ROSEIRAS	Afídeos, cochonilhas, mosca branca das estufas, trípes	10 ml / L
CULTURAS FLORAIS DIVERSAS (Craveiro, begónia, crisântemo, dália e petúnia)	Afídeos, cochonilhas, mosca branca das estufas, trípes	5 ml / L
ALFACE, PEPINO, ABOBRINHA	Afídeos	0,5 ml / m² (5ml /L, vol. de calda 0,1L / m ²)
BATATEIRA	Escaravelho	1 ml / m² (10ml /L, vol. de calda 0,1L / m ²)
TOMATEIRO, PIMENTO, BERINGELA	Mosca branca das estufas	
PEPINO, ABOBRINHA	Mosca branca das estufas	
MACIEIRA, PEREIRA	Afídeos, bichado	10 ml / L
CEREJEIRA	Afídeos	10 ml / L

Nº máximo de tratamentos por ano: 2 por cultura em alface, batateira, tomateiro, pimento, beringela, pepino, abobrinha, macieira, pereira e ornamentais; 1 em cerejeira. Aplicar apenas em culturas ao ar livre. Intervalo de segurança (IS) em frutos e legumes: 14 dias.



PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS:

- **P101:** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
- **P262:** Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele, ou a roupa
- **P270:** Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- **P273:** Evitar a libertação para o ambiente.
- **P501b:** Eliminar o conteúdo e a embalagem num local adequado à sua recolha.
- **EUH208:** Contém 1,2-benzisothiazol- 3(2H)-one. Pode provocar uma reação alérgica.
- **SP1:** Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
- **SPe8:** Perigos para abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos
- **SPePT6:** Manter afastados os animais domésticos
- **SPePT8:** Durante a aplicação em jardins, não aplicar em plantas próximas de lagos ou outras águas de superfície
- **SPoPT2:** Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas
- **SPoPT4:** O aplicador deverá usar; camisa de mangas compridas, calças, meias e botas
- **SPPT9:** A embalagem vazia deverá ser completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em locais adequados à sua recolha. Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.
- **SPo5:** Arejar bem os locais tratados até à secagem do pulverizado antes de neles voltar a entrar.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250.