



KB EVERGREEN ADUBO RELVADOS + HERBICIDA 2 KG

REF: 160011

DESIGNAÇÃO: KB EVERGREEN ADUBO
RELVADOS + HERBICIDA 2 KG

EAN: 3121970164633

UNI/CX: 5

AUTORIZAÇÃO VENDA: nº 0773 concedida
pela DGAV



KB EVERGREEN ADUBO RELVADOS + HERBICIDA 2 KG é um adubo com herbicida contendo uma mistura do ácido ariloxialcanóico com o ácido benzoico. Produto sistémico, atua por absorção foliar e radicular com translocação rápida através do simplasto e do apoplasto com acumulação nos tecidos meristemáticos, inibindo o desenvolvimento celular (atua como o ácido indol-acético, IAA). Destrói as infestantes até à raiz.

- ✓ Progressivo e de longa duração
- ✓ Reverdece o relvado em 7 dias e reforça a resistência ao pisamento
- ✓ Destrói as infestantes até à raiz
- ✓ Microgranulado sem pó, fácil de espalhar

ÉPOCA DE APLICAÇÃO

J F M A M J J A S O N D

- Aplicar com tempo ameno e calmo, em dias sem chuva, com o solo húmido e o relvado enxuto

DOSE DE APLICAÇÃO: Dose de aplicação recomendada: 20g / m²



INFESTANTES:

Infestantes suscetíveis: Cardo (*Cirsium arvense*), dente-de-leão (*Taraxacum officinale*), tanchagem (*Plantago lanceolata*), trevo (*Trifolium spp.*).

Infestantes resistentes: Figueira-do-inferno (*Datura stramonium*), malvão (*Abutilon theophrasti*), mostarda-dos-campo (*Sinapis arvenses*), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*)

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar de Março a Setembro, espalhando à mão ou com um espalhador mecânico 20 gramas de grânulos por metro quadrado. Aplicar à emergência das infestantes, quando a temperatura aumentar (acima de 15°C). Aplicar durante um dia sem vento. Regar a relva antes da aplicação para ajudar os grânulos a aderirem melhor às folhas das ervas infestantes.

Nos locais de plantas com bolbos, aguardar a secagem das folhas, antes de aplicar. Não tratar sobre o solo gelado. Não aplicar a uma temperatura superior a 25°C. Não regar a relva nas 24 horas seguintes à aplicação. Não aplicar se houver risco de chuva nas próximas 24 horas. Não utilizar na proximidade de um ponto de água.

Alguns dias após a aplicação remover as ervas daninhas secas com um ancinho (ou instrumento similar), para estimular novamente o crescimento da relva. Evitar pisar as zonas tratadas enquanto o produto não estiver dissolvido, para não prejudicar a sua atuação.



PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS:

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

Ler o rótulo antes da utilização.

Evitar respirar as poeiras.

Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Usar luvas de proteção.

Eliminar o conteúdo e a embalagem num local adequado à sua recolha.

Contém 2,4D. Pode provar uma reação alérgica.

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

A embalagem vazia deverá ser completamente esgotada do seu conteúdo e colocada em locais adequados à sua recolha.

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos

Telf.: 800 250 250

A autorização foi concedida com base nos requisitos estabelecidos no Regulamento de Execução (EU) 2015/1885 da Comissão de 20 de Outubro de 2015.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS:

Utilizar unicamente em relvados de gramíneas (azevém, festuca e poa).

Não utilizar na proximidade de flores, arbustos, árvores de fruto e legumes.

Não utilizar em relvados jovens (esperar pelo 4º corte). Aguardar um mês após aplicação antes de semear ou colocar placas de relva.



Fichas de Dados de Segurança

de acordo com a Regulamento CE 1907/2006

Data de impressão: 13-Jul-2009***

Numero de revisão: 2

Data de revisão: 11-Nov-2008

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/EMPRESA

Identificação da substância / Preparação

Código do produto: A-UKS149A
Nome do produto: EVERGREEN FEED & WEED NOVO
Código do produto: 3246

Utilização da substância / Preparação

Utilizações recomendadas: fertilizante . Herbicida.

Identificação da sociedade/empresa

- Scotts France SAS
21 Chemin de la Sauvegarde
BP 92
69134 Ecully
Fax : 04 72 86 68 03

Número de telefone de emergência:

- 04 72 86 67 66
CAP Lyon : 04 72 11 69 11

Email INFO-MSDS@Scotts.com

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Classificação

O produto é classificado e rotulado de acordo com a a Directiva 2006/8/CE.

Perigos mais importantes

Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Natureza química da preparação

Componentes	Nº CAS	Peso%	Nº CE.	Classificação
MCPA (2-ethylhexyl esters of)	607-052-009	< 1%	607-051-00-3	Xn: R20/21/22
Mecoprop-P (2-ethylhexyl esters of)	607-423-005	< 1%	607-049-00-2	Xn: R22, R43 N:R50-53

Componentes	Nº CAS	Peso%	Nº CE.	Classificação
argila	1332-58-7	1 - 5%	3101276	NE

NE = Non-Established (Non estabelecido)

Para o texto completo sobre as frases R mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16

4. PRIMEIROS SOCORROS

Recomendação geral:	Manter a vítima em repouso. Consultar um médico em caso de complicações. . Em caso de indisposição, consultar o médico (se possível, mostrar-lhe o rótulo). Os sintomas possíveis são vômitos e dificuldades respiratórias (dispneia) .
Ingestão:	Se estiver consciente, beber muita água. NÃO provocar vômitos. Lavar a boca. Consultar um médico se necessário.
Inalação:	Se o produto for utilizado conforme previsto, não é previsível o levantamento de poeira. No entanto, no caso de existir inalação prolongada de poeiras, remover a vítima para um local ao ar livre . No caso de problemas prolongados consultar um médico.
Contacto com a pele:	Enxaguar com muita água. No caso de problemas prolongados consultar um médico.
Contacto com os olhos:	Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água, e consultar um especialista.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Meios adequados de extinção:

Água. Pulverização de água. Jacto de água de grande volume.

Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança:

Pó seco, Areia, Espuma

Perigos especiais resultantes da exposição à própria substância ou preparação, aos produtos de combustão ou aos gases produzidos:

Em caso de fogo, o produto entrará em combustão mesmo sem existência de oxigénio externo. Nestas condições, o produto mostrará decomposição auto-sustentável. O melhor método de extinção do fogo é o arrefecimento da frente de decomposição com água. .

Equipamento de protecção especial para bombeiros:

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos. Usar equipamento de respiração autónomo para combate a incêndios, se necessário.

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

Precauções individuais:

Evitar formação de pó. Varrer para evitar o perigo de escorregar.

Precauções ambientais:

Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Evitar que o produto entre no sistema de esgotos. Não contaminar as águas superficiais.

Métodos de limpeza:

Apanhar com pá ou varrer.

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM**Manuseamento:****Medidas técnicas/Precauções:**

Evitar formação de pó.

Recomendação para um manuseamento seguro:

Manter afastado de matérias combustíveis. Não comer nem beber durante a utilização.

Armazenagem:**Medidas técnicas/Condições de armazenamento:**

Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. Por motivos de qualidade: manter fora do alcance da luz solar directa, armazenar em local seco, os sacos parcialmente utilizados devem ser bem fechados .

Produtos incompatíveis:

Produtos oxidantes e espontaneamente inflamáveis

Uso(s) específico(s):

fertilizante .

Material de embalagem:

Sacos ou 'Bulk'

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/ PROTECÇÃO INDIVIDUAL**Medidas de planeamento:**

Assegurar ventilação adequada.

Controlo da exposição profissional**Protecção individual****Protecção respiratória:**

Não aplicável.

Protecção das mãos:

luvas de PVC ou de outro material plástico.

Protecção para os olhos/cara

Protecção para os olhos/ face não é requerida, mas é recomendada em situações de fabrico onde o contacto possa ocorrer.

Protecção do corpo e da pele:

Não aplicável.

Medidas de higiene

. . Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento.

Valores-limite de exposição

MCPA (2-ethylhexyl esters of)
UK EH40 WEL:

LTEL (8hr TWA) 14mg/m³ (supplier data)
STEL (15 min) 28mg/m³ (supplier data)

Mecoprop-P (2-ethylhexyl esters of)
UK EH40 WEL:

LTEL (8 hr TWA) 15mg/m³ (supplier data)
STEL (15 Min) 30mg/m³ (supplier data)

argila

Bélgica - 8 H VLE
France INRS (VME)
Portogallo TWAs
Spain - Valores Limite Ambientales - VLE
UK EH40 WEL:

2 mg/m³ TWA
10 mg/m³ VME
2 mg/m³ TWA
2 mg/m³ VLA-ED
10 mg/m³

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Informação genérica

Estado físico: sólido
Aspecto: grânulos
Cor: Acastanhado
Odor: característico

Informação importante para a segurança da saúde e do meio ambiente

Solubilidade: Revestimento não solúvel, os nutrientes são libertados através do revestimento
Perigos de explosão: Não apresenta perigo de explosão
Inflamabilidade (sólido, gás): Dificilmente inflamável

Outras Informações

Propiedades oxidantes: Incompatível com agentes oxidantes.
Densidade da massa: 1000 - 1100 kg/m³

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

Estabilidade: Estável sob as condições recomendadas de armazenamento.
Condições a evitar: Guardar longe de chamas, superfícies aquecidas e fontes de ignição.
Matérias a evitar: Agentes oxidantes fortes.
Produtos de decomposição perigosos: óxidos de azoto (NOx). Amoníaco. Monóxido de carbono (CO).

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Informação componente

MCPA (2-ethylhexyl esters of)

DL50/oral/ratazana = 900 - 1160mg/kg
DL50/dermal/ratazana = >4000mg/kg
CL50/inalação/4h/ratazana =>6.36mg/l

Mecoprop-P (2-ethylhexyl esters of)

DL50/oral/ratazana = 1050mg/kg
DL50/dermal/ratazana = >4000mg/kg
CL50/inalação/4h/ratazana =>5.6mg/l

argila

CL50/inalação/4h/ratazana =>5.6mg/l air

Informação do Produto**Efeitos locais****Irritação da pele:** Não irritante para a pele.**Irritação dos olhos:** Não irritante. .**Inalação:** Não irritante. .**Ingestão:** Não irritante. .**12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA****Informação do Produto****Toxicidade aquática:** Nocivo para os organismos aquáticos
Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático**Informação componente***MCPA (2-ethylhexyl esters of)***Efeitos de ecotoxicidade** CL50/96h/truta arco-iris =232mg/l*Mecoprop-P (2-ethylhexyl esters of)***Efeitos de ecotoxicidade** CL50/96h/truta arco-iris =150 - 220mg/l*argila***Efeitos de ecotoxicidade** Não existe informação disponível

Não tartar na proximidade de pontos de água .

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO**Processos de destruição dos resíduos:** Não contaminar fontes, poços ou cursos de água com o produto ou recipientes usados. Utilize o produto por completo. O material de embalagem é lixo industrial .
Disponibilizar em observação das definições da autoridade responsável local..**Embalagens contaminadas:** Os contentores vazios podem ser colocados num aterro, quando de acordo com a legislação local.

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE**Informação do Produto****Estado físico:** sólido**ADR/RID****UN-No:** Livre de restrições de transporte**IATA-DGR****UN-No:** Livre de restrições de transporte**IMO / IMDG****UN-No:** Livre de restrições de transporte**15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO****Indicação de perigo:**

O produto é classificado e rotulado de acordo com a Directiva 2006/8/CE.

Para evitar riscos para os seres humanos e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

R52/53 - Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

Frase(s) - S

S25 - Evitar o contacto com os olhos.

S26 - Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

S29 - Não deitar os resíduos no esgoto.

ICPE (FR): Instalação classificada : artigo 1155

16. OUTRAS INFORMAÇÕES**Texto das frases R mencionadas na Secção 3**

R22 - Nocivo por ingestão.

R43 - Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

R20/21/22 - Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

R50/53 - Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

Razão da revisão:

*** Indica alterações desde a última revisão. Esta versão substitui todas as versões anteriores.

Preparado por:

Regulatory Affairs Department.

À data da preparação deste documento, a informação nele contida trata-se de uma informação correcta e fiável, de acordo com os melhores conhecimentos e convicção da Scotts. No entanto, não podemos certificar ou garantir, expressa ou implicitamente, o teor de correcção e de fiabilidade e a Scotts não poderá ser responsabilizada por qualquer perda ou dano resultantes do produto ou da utilização do mesmo. Não é fornecida ou implícita qualquer autorização para a utilização de qualquer invenção patenteada sem uma licença. Para além disso, a Scotts não poderá ser responsabilizada por qualquer dano ou ferimento resultante de utilização inapropriada, por qualquer desrespeito pelas práticas recomendadas, ou por quaisquer prejuízos inerentes à natureza do produto .

Fim da Ficha de Segurança